



*Ministerio Público de la Defensa*  
*Defensoría General de la Nación*

**CIRCULAR N° 2**

**ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

**NOMBRE DEL ORGANISMO:** Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.

**EXPEDIENTE N°:** EX-2026-10778-MPD-DGAD#MPD

**TIPO Y N° DE LA CONTRATACIÓN:** Licitación Pública N° 7/2026

**OBJETO:** Adquisición de mobiliario para uso en el Ministerio Público de la Defensa.

**LA PRESENTE PASARÁ A FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA.**

**CONSULTAS EFECTUADAS POR FIRMA INTERESADA**

**Consulta 1:**

Para Renglones 1, 3 y 4: ¿Es posible considerar, para la cotización, en vez de base de aluminio extruido su equivalente en tubo estructural de chapa de Acero, conformando una estructura más firme y robusta? Para su ensamblaje se consta de planchuelas y bulones. Esta base se ha entregado en un centenar de organismos sin problema y en caso de ser necesario podría confeccionarse una muestra para su evaluación. La terminación se realiza con pintura Epoxi en polvo color aluminio microtexturada, dándole una capa resistente a rayaduras y durable en el tiempo.

**Respuesta 1:**

No es posible el reemplazo de la base de aluminio extruido por tubo estructural de base de acero.

**Consulta 2:**

Para el Renglón 7: ¿Es posible considerar, para la cotización, en vez de estrella de aluminio pulido, una estrella de tubo estructural de chapa de acero con terminación cromado, tal como se entrega habitualmente en los sillones de este mismo organismo? Asimismo, ¿es posible considerar la cotización de un brazo con regulación 2D, regulación de altura e inclinación o 3D que, a su vez, también tiene ajuste de movimiento hacia adelante y hacia atrás, siendo éstos los movimientos más habituales en una silla de oficina. Siendo el 5d utilizado para sillones gamer, donde se le adicionan inclinaciones para posiciones de juego (ajustes 5d: ofrecen el máximo nivel de ajuste personalizable, permitiendo regular la altura, profundidad, ancho, ángulo (giro) y, a menudo, la inclinación o movimiento lateral).

**Respuesta 2:**

No es posible el reemplazo de la estrella de aluminio pulido por una de tubo estructural de chapa de acero. Respecto a la regulación del brazo, deberá cumplir con lo requerido en el PET.

**Consulta 3:**

USO OFICIAL



*Ministerio Público de la Defensa*  
*Defensoría General de la Nación*

Para el Renglón 8: ¿Es posible considerar, para la cotización, en vez de estrella de aluminio pulido, una estrella de tubo estructural de chapa de acero con Terminación Cromado, tal como se entrega habitualmente en los sillones de este mismo organismo? ¿Podrá especificarse tamaño de respaldo asiento y espesores con densidad de la espuma? ¿el casco deberá ser de una pieza (monocasco) o bien podría ser entregado en 2 piezas?

**Respuesta 3:**

Se deberá cumplir con lo indicado en la respuesta precedente, y aquellas especificaciones técnicas mencionadas en el Pliego de Especificaciones técnicas (PET). Todo aquello que no esté específicamente indicado en él, mientras se mantengan las condiciones de 1° marca y calidad análoga, irá a criterio del oferente, siempre en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE.

**Consulta 4:**

Para el Renglón 9: ¿Es posible considerar, para la cotización, otro formato casco diferente al Oregon? Según se aprecia, es un monocasco plástico que no es posible de ser tapizado. Podría ser un casco en 2 partes, con soportes metálicos de unión de asiento y respaldo para ser tapizados, o bien, otras opciones de monocasco sin ser tapizadas. En caso de no ser posible, ¿podrían adjuntar alguna imagen del tandem oregon tapizado?

**Respuesta 4:**

Se deberá cumplir con lo indicado en la respuesta precedente, respecto a las condiciones rigentes en el PET de 1° marca y calidad análoga.



Ministerio Público de la Defensa  
Ministerio Público de la Defensa

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR 2 ACLARATORIA LP 7-26

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.